

Décrets, arrêtés, circulaires

TEXTES GÉNÉRAUX

MINISTÈRE DE L'EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

TOURISME, FRANÇAIS DE L'ÉTRANGER, FRANCOPHONIE, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Arrêté du 30 décembre 2021 relatif aux panonceaux des hébergements touristiques marchands

NOR : TMEI2137573A

Publics concernés : exploitants d'hébergements touristiques classés.

Objet : l'arrêté homologue les modèles de panonceaux pour les hébergements touristiques marchands classés.

Entrée en vigueur : Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux décisions de classement prononcées à compter du 1^{er} janvier 2022.

Notice : le présent arrêté a pour objet d'homologuer les modèles de panonceaux à apposer, durant toute la durée du classement valable cinq ans, par les exploitants des hébergements touristiques classés (hôtels de tourisme, résidences de tourisme, meublés de tourisme, villages de vacances, terrains de camping et de caravanage, parcs résidentiels de loisirs). Le panonceau est conforme au modèle annexé au présent arrêté, correspondant à leur catégorie juridique et à leur niveau de classement.

Références : l'arrêté peut être consulté sur le site Légifrance (<https://www.legifrance.gouv.fr>).

Le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises,

Vu le code du tourisme, notamment ses articles D. 311-9, D. 321-7, D. 324-6, D. 325-8, D. 332-5 et D. 333-5-4,

Arrête :

Art. 1^{er}. – Les panonceaux des hôtels de tourisme, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et de caravanage, des parcs résidentiels de loisirs mentionnés aux articles D. 311-9, D. 321-7, D. 324-6, D. 325-8, D. 332-5 et D. 333-5-4 du code du tourisme sont conformes aux modèles annexés au présent arrêté.

Le nombre d'étoiles figurant sur le panonceau correspond au nombre d'étoiles attribué par la décision de classement de l'hébergement, à l'exception des terrains de camping classés en « aire naturelle » qui doivent apposer un panonceau conforme au modèle fixé en annexe du présent arrêté.

Art. 2. – Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux décisions de classement prononcées à compter du 1^{er} janvier 2022.

Art. 3. – L'arrêté du 19 février 2010 relatif au panonceau des hôtels de tourisme et l'arrêté du 22 décembre 2010 relatif aux panonceaux des hébergements de tourisme sont abrogés.

Art. 4. – Le ministre délégué auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargé du tourisme, des Français de l'étranger et de la francophonie, et auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des petites et moyennes entreprises, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au *Journal officiel* de la République Française.

Fait le 30 décembre 2021.

JEAN-BAPTISTE LEMOYNE

ANNEXES

ANNEXE 1

Modèle de panneau pour les hôtels classés de 1 à 4 étoiles Annexe 1 (plaques sur picots)

Plaque aluminium prélaquée blanc 20/10ème, format environ 420x308mm.

Pan coupé sur angle supérieur droit de 53mm et 74mm.


Collage d'un film aspect métal brossé.

Contre collage d'un film transparent, en impression numérique.

Finition film antigraffiti.

Fixation sur picots en face arrière (aucune fixation visible en face avant)
en lieu et place des fixations actuellement utilisées.

- Adhésif aspect métal brossé
- C/20 M/100 J/80 N/12 (fond)
- C/100 M/85 J/0 N/0 (logo)
- C/0 M/100 J/100 N/0 (logo)



Hors Echelle

Modèle de panneau pour les hôtels classés de 1 à 4 étoiles (plaques sécurisées)

Annexe 1

Plaque aluminium prélaquée blanc 20/10ème, format environ 420x308mm.

Pan coupé sur angle supérieur droit de 53mm et 74mm.

Collage d'un film aspect métal brossé.


Contre collage d'un film transparent, en impression numérique.

Finition film antigraffiti.

Fixation sur picots en face arrière (aucune fixation visible en face avant)
en lieu et place des fixations actuellement utilisées.

Cornière
horizontale au
dos de la plaque
permettant le
verrouillage
mécanique.

-  Adhésif aspect métal brossé
-  C/20 M/100 J/80 N/12 (fond)
-  C/100 M/85 J/0 N/0 (logo)
-  C/0 M/100 J/100 N/0 (logo)




Hors Echelle

Modèle de panneau pour les hôtels classés 5 étoiles (plaques sur picots)

Annexe 1

Plaque aluminium prélaquée blanc 20/10ème, format environ 420x308mm.
Pan coupé sur angle supérieur droit de 53mm et 74mm.
Collage d'un film aspect métal brossé.
Contre collage d'un film transparent, en impression numérique.
Finition film antigraffiti.
Fixation sur picots en face arrière (aucune fixation visible en face avant)
en lieu et place des fixations actuellement utilisées.

-  Adhésif aspect métal brossé
-  Fond couleur aspect « OR » C/30 M/35 J/42 N/22
-  C/100 M/85 J/0 N/0 (logo)
-  C/0 M/100 J/100 N/0 (logo)




Hors Echelle

Modèle de panneau pour les hôtels classés 5 étoiles (plaques sécurisées)

Plaque aluminium prélaquée blanc 20/10ème, format environ 420x308mm.
Pan coupé sur angle supérieur droit de 53mm et 74mm.
Collage d'un film aspect métal brossé.
Contre collage d'un film transparent, en impression numérique.
Finition film antigraffiti.
Fixation sur picots en face arrière (aucune fixation visible en face avant)
en lieu et place des fixations actuellement utilisées.

-  Adhésif aspect métal brossé
-  Fond couleur aspect « OR » C/30 M/35 J/42 N/22
-  C/100 M/85 J/0 N/0 (logo)
-  C/0 M/100 J/100 N/0 (logo)



Hors Echelle

ANNEXE 2

PLAQUE RESIDENCE DE TOURISME

Annexe 2

1 à 5 étoiles

Plaque aluminium prélaquée blanc 20/10ème, format environ 420x308mm.

Pan coupé sur angle supérieur droit de 53mm et 74mm.

Collage d'un film aspect métal brossé sur toute la surface.


Contre collage d'un film transparent, en impression numérique

(uniquement zone orange, les textes et les étoiles restent aspect métal brossé).

Finition film antigraffiti.

Fixation par ergo en face arrière (aucune fixation visible en face avant)
en lieu et place des fixations actuellement utilisées.

- Adhésif aspect métal brossé
- C/0 M/90 J/100 N/0 (fond) / Pantone 172C
- C/100 M/85 J/0 N/0 (logo) / Pantone 287C
- C/0 M/100 J/100 N/0 (logo) / Pantone 185C



Hors Echelle

PLAQUE RESIDENCE DE TOURISME

sécurisée : 1 à 5 étoiles

Annexe 2

Plaque aluminium prélaquée blanc 20/10ème, format environ 420x308mm.

Pan coupé sur angle supérieur droit de 53mm et 74mm.

Collage d'un film aspect métal brossé.

Contre collage d'un film transparent, en impression numérique.

(uniquement zone orange, les textes et les étoiles restent aspect métal brossé)

Finition film antigraffiti.

Fixation sur cornière en face arrière (aucune fixation visible en face avant) en lieu et place des fixations actuellement utilisées.

Cornière horizontale au dos de la plaque permettant le verrouillage mécanique.

- Adhésif aspect métal brossé
- C/0 M/90 J/100 N/0 (fond) / Pantone 172C
- C/100 M/85 J/0 N/0 (logo) / Pantone 287C
- C/0 M/100 J/100 N/0 (logo) / Pantone 185C



Hors Echelle

ANNEXE 3

PLAQUE MEUBLE DE TOURISME

Annexe 3

1 à 5 étoiles

Plaque aluminium prélaquée blanc 20/10ème, format environ 150x150mm.

Pan coupé sur angle supérieur droit de 26mm et 36mm.

Collage d'un film aspect métal brossé.

Contre collage d'un film transparent, en impression numérique.


(uniquement zone bleue, les textes et les étoiles restent aspect métal brossé)

Finition film antigraffiti.

Fixation sur cornière en face arrière (aucune fixation visible en face avant) en lieu et place des fixations actuellement utilisées.

- Adhésif aspect métal brossé
- C/100 M/30 J/10 N/50 (fond) / Pantone 3025C
- C/100 M/85 J/0 N/0 (logo) / Pantone 287C
- C/0 M/100 J/100 N/0 (logo) / Pantone 185C

⊕ DIAM:6mm



PLAQUE MEUBLE DE TOURISME

sécurisée : 1 à 5 étoiles

Annexe 3

Plaque aluminium prélaquée blanc 20/10ème, format environ 150x150mm.

Pan coupé sur angle supérieur droit de 26mm et 36mm.

Collage d'un film aspect métal brossé.

Contre collage d'un film transparent, en impression numérique.

(uniquement zone bleue, les textes et les étoiles restent aspect métal brossé)


Finition film antigraffiti.

Fixation sur cornière en face arrière (aucune fixation visible en face avant) en lieu et place des fixations actuellement utilisées.

Cornière horizontale au dos de la plaque permettant le verrouillage mécanique.

-  Adhésif aspect métal brossé
-  C/100 M/30 J/10 N/50 (fond) / Pantone 3025C
-  C/100 M/85 J/0 N/0 (logo) / Pantone 287C
-  C/0 M/100 J/100 N/0 (logo) / Pantone 185C

⊕ DIAM: 6 mm



Support plaqué au mur fixé dans les percements existants.

Hors Echelle

PLAQUE VILLAGE DE VACANCES


sécurisée : 1 à 5 étoiles

Annexe 4

Plaque aluminium prélaquée blanc 20/10ème, format environ 420x308mm.
 Pan coupé sur angle supérieur droit de 53mm et 74mm.
 Collage d'un film aspect métal brossé.
 Contre collage d'un film transparent, en impression numérique.
 (uniquement zone bleue, les textes et les étoiles restent aspect métal brossé)
 Finition film antigraffiti.
 Fixation sur cornière en face arrière (aucune fixation visible en face avant)
 en lieu et place des fixations actuellement utilisées.

Cornière horizontale au dos de la plaque permettant le verrouillage mécanique.

-  Adhésif aspect métal brossé
-  C/100 M/0 J/9 N/30 (fond) / Pantone 314C
-  C/100 M/85 J/0 N/0 (logo) / Pantone 287C
-  C/0 M/100 J/100 N/0 (logo) / Pantone 185C



Support plaqué au mur fixé dans les percements existants.

Hors Echelle

ANNEXE 5

PLAQUE CAMPING «TOURISME»

Annexe 5

1 à 5 étoiles

Plaque aluminium prélaquée blanc 20/10ème, format environ 420x308mm.

Pan coupé sur angle supérieur droit de 53mm et 74mm.

Collage d'un film aspect métal brossé sur toute la surface.

Contre collage d'un film transparent, en impression numérique


(uniquement zone verte, les textes et les étoiles restent aspect métal brossé).

Finition film antigraffiti.

Fixation par ergo en face arrière (aucune fixation visible en face avant)

en lieu et place des fixations actuellement utilisées.

-  Adhésif aspect métal brossé
-  C/85 M/0 J/100 N/0 (fond) / Pantone 354C
-  C/100 M/85 J/0 N/0 (logo) / Pantone 287C
-  C/0 M/100 J/100 N/0 (logo) / Pantone 185C



Hors Echelle

PLAQUE CAMPING «LOISIRS»

Annexe 5

1 à 5 étoiles

Plaque aluminium prélaquée blanc 20/10ème, format environ 420x308mm.
Pan coupé sur angle supérieur droit de 53mm et 74mm.

Collage d'un film aspect métal brossé sur toute la surface.


Contre collage d'un film transparent, en impression numérique

(uniquement zone verte, les textes et les étoiles restent aspect métal brossé).

Finition film antigraffiti.

**Fixation par ergo en face arrière (aucune fixation visible en face avant)
en lieu et place des fixations actuellement utilisées.**

- Adhésif aspect métal brossé
- C/85 M/0 J/100 N/0 (fond) / Pantone 354C
- C/100 M/85 J/0 N/0 (logo) / Pantone 287C
- C/0 M/100 J/100 N/0 (logo) / Pantone 185C



Hors Echelle


PLAQUE CAMPING «LOISIRS» sécurisée : 1 à 5 étoiles

Annexe 5

Plaque aluminium prélaquée blanc 20/10ème, format environ 420x308mm.
Pan coupé sur angle supérieur droit de 53mm et 74mm.
Collage d'un film aspect métal brossé.
Contre collage d'un film transparent, en impression numérique.
(uniquement zone verte, les textes et les étoiles restent aspect métal brossé)
Finition film antigraffiti.
Fixation sur cornière en face arrière (aucune fixation visible en face avant)
en lieu et place des fixations actuellement utilisées.

Cornière horizontale au dos de la plaque permettant le verrouillage mécanique.

- Adhésif aspect métal brossé
- C/85 M/0 J/100 N/0 (fond) / Pantone 354C
- C/100 M/85 J/0 N/0 (logo) / Pantone 287C
- C/0 M/100 J/100 N/0 (logo) / Pantone 185C



Hors Echelle

PLAQUE PARC RESIDENTIEL DE LOISIRS

sécurisée : 1 à 5 étoiles

Annexe 6

Plaque aluminium prélaquée blanc 20/10ème, format environ 420x308mm.

Pan coupé sur angle supérieur droit de 53mm et 74mm.

Collage d'un film aspect métal brossé.

Contre collage d'un film transparent, en impression numérique.

(uniquement zone verte, les textes et les étoiles restent aspect métal brossé)

Finition film antigraffiti.

Fixation sur cornière en face arrière (aucune fixation visible en face avant) en lieu et place des fixations actuellement utilisées.

Cornière horizontale au dos de la plaque permettant le verrouillage mécanique.

- Adhésif aspect métal brossé
- C/85 M/0 J/100 N/0 (fond) / Pantone 354C
- C/100 M/85 J/0 N/0 (logo) / Pantone 287C
- C/0 M/100 J/100 N/0 (logo) / Pantone 185C



Hors Echelle

PLAQUE CAMPING «AIRE NATURELLE»

Annexe 7

Plaque aluminium prélaquée blanc 20/10ème, format environ 420x308mm.

Pan coupé sur angle supérieur droit de 53mm et 74mm.

Collage d'un film aspect métal brossé.

Contre collage d'un film transparent, en impression numérique.

(uniquement zone verte, les textes et les étoiles restent aspect métal brossé)

Finition film antigraffiti.

Fixation sur cornière en face arrière (aucune fixation visible en face avant) en lieu et place des fixations actuellement utilisées.

Cornière horizontale au dos de la plaque permettant le verrouillage mécanique.

- Adhésif aspect métal brossé
- C/85 M/0 J/100 N/0 (fond) / Pantone 354C
- C/100 M/85 J/0 N/0 (logo) / Pantone 287C
- C/0 M/100 J/100 N/0 (logo) / Pantone 185C



Hors Echelle